



Città di Treviglio

Provincia di Bergamo

e-mail: sindaco.treviglio@comune.treviglio.bg.it

url: www.comune.treviglio.bg.it

Ufficio del Sindaco: Tel. 0363.317.317 - fax 0363.317.309
Piazza L. Manara, 1 - 24047 TREVIGLIO (BG)
P. IVA 00230810160

IL SINDACO

Treviglio, 24 marzo 2010

Prot. n. 16536

Eggr. sigg. Consiglieri Comunali

Geom. Enzo Riganti

Avv. Eugenio Manenti

24047 TREVIGLIO

OGGETTO: RISCONTRO A LETTERA DEL 18/03/2010 IN ORDINE AD ABBATTIMENTO ALBERI.

Con riferimento alla Vostra nota del 18/03/2010, qui pervenuta al prot. gen. al n. 16227 in data 23/03/2010, di seguito alla presente si riporta quanto relazionato dagli uffici tecnici:

“Il D.M. del 17.04.98 "Lotta obbligatoria al cancro colorato del platano" impone, prima di ogni intervento di potatura sul platano, il sopralluogo da parte di funzionari dell'ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste) per verificare la presenza del fungo della Ceratocystis fimbriata.

Durante il sopralluogo effettuato dal Dott. Francesco Curnis e dalla Dott.ssa Marilisa Molinari, è emerso che quattro esemplari di platano erano affetti da questa malattia.

Il documento che ci è pervenuto "ORDINA" che le piante in questione vengano immediatamente abbattute e che il legname venga smaltito in autoclave onde evitare la diffusione delle spore del fungo.

L'abbattimento è stato eseguito dalla Coop. Sociale L'Ulivo, mentre il legname di risulta è stato conferito presso la Ditta S.I.T. di Mortara (PV).

I costi, tra l'abbattimento e lo smaltimento del legname, si aggirano sui cinquecento euro.”

Cordiali saluti.



IL SINDACO
(Ariella Borghi)

Si allega:

- Rapporto Regione Lombardia del 15/12/2009 Esito positivo presenza clamidospore;
- Relazione tecnica ERSAF del 15/01/2010 di sopralluogo su platani ammalorati;
- Ordinanza n. 4 del 27/01/2010 dell'ERSAF;
- Comunicazione all'ERSAF di abbattimento alberi del 03/02/2010.

Firma per ricevuta _____



Regione Lombardia
Agricoltura

RAPPORTO DI PROVA N° 2009000845

ESITO PROVA

PROVA N° 2009000845
Sezione micologia
Metodo ANALISI VISIVA
Patogeno / Parassita *Ceratocystis fimbriata f. sp. platani*
Note
Data inizio prova 11- DIC- 09 Data chiusura prova 15- DIC- 09
Esito prova **ESITO POSITIVO**
Note esito **Presenza di clamidospore di *Ceratocystis fimbriata f. sp. platani*.**
Analista Dr **ANDREA TANTARDINI** Firma

Il presente Rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto ad analisi.
Il Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Dirigente del SFR.

Vertemate con Minoprio, li 15/12/2009

Il Responsabile del Laboratorio
P.O. Supporti diagnostici Fitosanitari e
Procedure Ispettive alle Dogane
Dott. Beniamino Cavagna

RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO SU PLATANI A DIMORA IN VIA GUIDO RENI,
VIA MILANO, VIA CARAVAGGIO, VIA DI MEZZO, VIA VISCONTI IN COMUNE DI
TREVIGLIO

Riferimento richiesta avanzata da p.a. Stefano Cerea, Tecnico del Settore Gestione del territorio del Comune di Treviglio pervenuta allo Scrivente Servizio con nota prot. 0010054/SC/09 in data 26/10/2009, per eseguire lavori di potatura su alberature di platani che costeggiano Via Guido Reni – Via Milano – Via Caravaggio – Via Di Mezzo – Via Visconti, in Comune di Treviglio.

Il sottoscritto Francesco Curnis, Ispettori Fitosanitari incaricato dell' Ente ERSAF-Lombardia – Sede di Bergamo-, si è recato in data 12/01/2010, alle ore 14,30 in Treviglio e alla presenza del Tecnico comunale Stefano Cerea ha proceduto ai controlli di Via Guido Reni e Via Milano ed ha constatato quanto segue:

Le alberature di platani oggetto della richiesta sono così disposte ed individuate nella cartografia allegata (aerofotogrammetrico e c.t.r. 1: 10.000):

- Via Guido Reni: trattasi di n. 1 esemplare in sponda a roggia che costeggia la via;
- Via Milano: trattasi di n. 2 esemplari che costeggiano la strada.

All'atto del sopralluogo si è riscontrata la presenza di n° 2 esemplari sintomatici (sintomi su tronco e branche) e precisamente n° 1 esemplare in Via Milano e n° 1 esemplare in Via Guido Reni.


Gli stessi sono stati numerati col numero 1 in vernice rossa, come indicato nel verbale di ispezione e prelevamento campioni n. 1331/IS del 12/01/2010. In funzione della ragionevole distanza con gli esemplari sintomatici non si segnala nessun esemplare contermine.

In conclusione si segnala la necessità di applicare il Decreto di Lotta Obbligatoria a Ceratocystis fimbriata per n° 2 esemplari sintomatici e cioè n° 1 in Via Milano e n° 1 in Via Guido Reni.

Distinti saluti

Bergamo, 15/01/2010

Il Funzionario incaricato
Francesco Curnis



ORDINANZA N. 4
RACCOMANDATA A/R

U.O. Programmazione Integrata
Il Dirigente

Milano, 27 GEN 2010

Prot. n. 0000824/10/30
ANTICIPATA VIA FAX AL N. 0363 317421

Spett.le Comune di Treviglio
Settore Gestione del Territorio
Via Cesare Battisti, 31
24047 TREVIGLIO - BG

MP/pm

Oggetto: D.M. 17.04.98. Lotta obbligatoria al cancro colorato del platano. Platani a dimora in Treviglio.

Dai sopralluoghi condotti in data dagli ispettori fitosanitari Marilisa Molinari e Francesco Curnis alle alberature di platano di cui in oggetto, è stata accertata la presenza del fungo *Ceratocystis fimbriata* f. sp. *platani*, agente della malattia nota come "cancro colorato".

IN BASE ALL'ART. 4 DEL D.M.17.04.98: "DISPOSIZIONI SULLA LOTTA OBBLIGATORIA AL CANCRO COLORATO DEL PLATANO", I PLATANI RISULTATI INFETTI. Pertanto,

SI ORDINA

l'eliminazione di 4 (quattro) piante infette, così come riportato nella allegata relazione tecnica che forma parte integrante del presente ordine di abbattimento.

Ai sensi della Circ. reg. 27 del 15.04.1999, le operazioni di abbattimento dovranno essere effettuate nel periodo più freddo dell'anno (1° dicembre - 28 febbraio) e, comunque, non oltre l'inverno successivo alla data del sopralluogo, comunicando a questa Struttura con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo (utilizzando il modello allegato) la data e l'ora dell'abbattimento, nonché le modalità di smaltimento del legname infetto.

Nel corso delle operazioni di abbattimento dovranno essere adottate le misure atte a limitare la diffusione del patogeno nell'ambiente circostante, descritte nella Circ. reg. 27 del 15.04.1999.

Lo smaltimento del legname di risulta dovrà avvenire nei luoghi idonei (discariche o industrie di lavorazione atte a garantire la distruzione termica o la trasformazione dopo adeguato trattamento termico) entro e non oltre le 48 ore successive all'abbattimento. Durante tale periodo sarà necessario coprire il legname abbattuto con teloni impermeabili.

A conferma dell'avvenuto smaltimento del legname infetto, dovrà essere inviata a questo servizio copia di un documento comprovante il conferimento del materiale.

Nele località interessate dalla presenza di piante infette da cancro colorato **NON SI AUTORIZZA** alcun intervento manufentorio sino alla completa estinzione del focolaio.

Inoltre,

SI AUTORIZZA

l'effettuazione delle potature dei platani a dimora in Treviglio, via Visconti.

La presente costituisce autorizzazione allo spostamento locale del legname derivante dagli abbattimenti, secondo quanto richiesto dall'art.15 del d.lgs. 214 del 15.08.2005.

In caso di mancata applicazione del presente ordine di abbattimento, gli inadempienti saranno denunciati all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 500 del c.p. e puniti con sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3000, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della L.R. 4/2004.

DA INVIARE VIA FAX
AL NUMERO 02.67404602

Brsaf
Dute regionale per i servizi all'Agricoltura e alle Foreste
Servizio fitosanitario regionale
Via Copernico, 38
20125 MILANO - MI

Oggetto: D.m. 17 aprile 1998: disposizioni sulla lotta obbligatoria al cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata* f.sp. *platani*). Abbattimento platani infetti

Il sottoscritto... CEIREA STEFANO DIRETTORE COMUNE TRIVISCILO
in qualità di... DIRETTORE DEL LAVORO
comunica che l'abbattimento di n... 4... platani infetti da *Ceratocystis fimbriata* f.sp. *platani* e di
n... 1... platani contermini, segnalati da codesto ufficio con raccomandata del 22.10.2010 (FAX)
prot. n. e siti nel comune di TRIVISCILO
(prov. BS), fraz/loc.

via S. VITOLORE / MILANO / CARAVASSIO / DI MEZZO
verrà effettuato il giorno 16.10.2010 a partire dalle ore 8.00 da parte della
ditta COOP. L'OLIVO CON SEDE IN TRIVISCILO, secondo quanto stabilito dal
d.m. in oggetto e dalle norme tecniche fornite dal Servizio fitosanitario regionale.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, che il legname infetto, pari a circa 50 q.li, verrà trasportato
presso 1. NITA S.I.T., sita nel comune di MORTARA
(prov. PV), via, ove si procederà
a 2. INCENERIMENTO

Il trasporto e l'eliminazione del legname infetto verranno effettuati entro e non oltre le 48 ore
successive al taglio, adottando le necessarie precauzioni onde evitare la dispersione del materiale
infetto (copertura del carico con teloni o utilizzo di camion telonati).

Il sottoscritto dichiara infine che il materiale minuto (ramaglia, segatura) verrà sottoposto
a 3. BRUCIATURA E CONFERIMENTO IN DISCARICA

(data) 03.02.2010
(firma) Stefano Ceirea

¹ Nome della ditta, discarica, ecc. incaricata dello smaltimento del legname
² Incenerimento, trasformazione previo trattamento termico del patogeno, interramento, trattamento Kiln Dried
³ Bruciatura, conferimento in discarica